

ZARZĄDZENIE NR 160/2006
Burmistrza Głucholaz
z dnia 12 września 2006r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)

zarządzam , co następuje:

Rozdział 1
Przepisy wstępne

§1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§2

Dla potrzeb niniejszego Zarządzenia określa się, że odpady komunalne dzieli się na 5 następujących grup z uwzględnieniem klasyfikacji odpadów określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206):

Grupa A: 20 01 08; 20 03 01

Grupa B: 20 01 38; 20 01 41; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 02; 20 03 03;
20 03 99

Grupa C: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09;
20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 39; 20 01 40

Grupa D: 20 01 23; 20 01 35; 20 01 36; 20 03 07

Grupa E: 15 01 10; 15 01 11; 20 01 13; 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17; 20 01 19; 20 01 21;
20 01 25; 20 01 26; 20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30; 20 01 31; 20 01 32;
20 01 33; 20 01 34; 20 01 36; 20 01 37; 20 01 80.

Rozdział 2

Opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej.

§3

1. Wymagania dotyczące pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Pojazdy do odbierania i transportu poszczególnych grup odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny spełniać następujące standardy techniczne i organizacyjne:

W przypadku pojazdów stosowanych do odbierania i transportu poszczególnych grup odpadów wymienionych w §1:

1.1 Grupa A:

Pojazdy winny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz :

- a) wymagania normy PN EN 1501-1 (Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadownicze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu – w przypadku stosowania pojazdów do usuwania odpadów z pojemników ładowanych z tyłu wyprodukowanych po 09 października 2003r.
- b) – wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) – w przypadku stosowania pojazdów innych niż wymienione w ust.1 pkt 1 ppkt 1.1 lit.a (np. pojazdy ładowane z boku i z przodu, pojazdy ładowane od przodu, z boku lub z tyłu);
- wymagania w zakresie bezpieczeństwa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596) – w przypadku stosowania urządzeń wyprodukowanych przed 01 stycznia 2003r.: pojazdów zamkniętych (bezpylnych–zabezpieczonych przed emisją mikrobiologiczną do środowiska), posiadających szczelne skrzynie ładunkowe (zabezpieczone przed wpływem odcieków) oraz szczelne kosze zasypowe (zabezpieczone przed wpływem odcieków) i umożliwiające usunięcie ścieków po procesie mycia po skończonym dniu roboczym:
- posiadać deklarację zgodności wynikającą z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.);
posiadać oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (D. U. Nr 263, poz. 2203) – w przypadku stosowania urządzeń wyprodukowanych po dniu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej (po 1 maja 2004r.).

Wymagania te dotyczą również pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów ze stacji przeładunkowej do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania (w tym składowania).

1.2 Grupa B:

Pojazdy do transportu odpadów z grupy B powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- a) posiadać zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki – w przypadku stosowania pojazdów o ładowności > 3,5 Mg, przeznaczonych do transportu kontenerów oraz pojazdów skrzyniowych z urządzeniem wywrotu;
- b) wymagania określone w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit.b, zarządzenia.

1.3 Grupa C:

Pojazdy do transportu odpadów z grupy C powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- a) posiadać zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w formie siatki lub plandeki i hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, pojazdy – w przypadku stosowania pojazdów do usuwania odpadów z pojemników, skrzyniowych lub kontenerowych o ładowności > 3,5 Mg;
- b) wymagania określone w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit.b zarządzenia.

1.4 Grupa D:

Pojazdy do transportu odpadów z grupy D powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- a) posiadać hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) lub platformę samozaładowczą w przypadku pojazdów skrzyniowych lub kontenerowych o ładowności > 3,5 Mg;
- b) wymagania określone w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit.b zarządzenia.

1.5 Grupa E:

Pojazdy do transportu odpadów z grupy E powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- a) spełniać wymagania określone w przepisach o transporcie materiałów niebezpiecznych oraz posiadać platformę samowyładowczą i zestaw pojemników do bezpiecznego transportu odpadów tej grupy – w przypadku stosowania pojazdów o nadbudowie zamkniętej;
 - b) oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit.b zarządzenia.
- 2) pojazdy winne być oznakowane w sposób trwały i widoczną nazwą przedsiębiorstwa,
 - 3) pojazdy winne być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
 - 4) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojazdów i obsługi technicznej, gwarantującej ciągłość świadczenia usług,
 - 5) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania środkami transportu,
 - 6) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumentację fotograficzną środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego,
 - 7) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne środków transportu,
 - 8) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć deklarację o nie przeciążaniu pojazdów do transportu odpadów.

2. Wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- 1) **Wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury:**
 - z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)
 - z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) w części dotyczącej dostawcy nieczystości ciekłych;
- 2) **Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit.b zarządzenia.**
3. **Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów spełniających wymagania, o których mowa w ustępach 1 lub 2 stosownie do zakresu złożonego wniosku.**

§4

Wymagania dotyczące pojemników lub worków

1. **Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać następujące polskie normy:**
 - 1) PN-EN840-1:1997 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki dwukołowe o pojemności od 80 l do 390 l do grzebieniowych mechanizmów załadowniczych – w zakresie wymiaru i konstrukcji.
 - 2) PN-EN840-2:1997 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki czterokołowe o pojemności od 500 l do 1200 l, z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowniczych – w zakresie wymiaru i konstrukcji.
 - 3) PN-EN840-3:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki czterokołowe o pojemności od 770 l do 1300 l, z wypukłą pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowniczych – w zakresie wymiaru i konstrukcji.
 - 4) PN-EN840-4:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki czterokołowe o pojemności od 750 l do 1700 l, z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych z systemem BG i/lub szeroko grzebieniowych mechanizmów załadowniczych – w zakresie wymiaru i konstrukcji.
 - 5) PN-EN840-6:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Wymagania eksploatacyjne i metody badań.
 - 6) PN-EN840-6:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika.
 - 7) PN-EN12574-1:2002 Pojemniki na odpady – Pojemniki o pojemności od 1700 l do 5000 l, z płaską lub wypukłą pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych podwójnych oraz wsuwanych mechanizmów załadowniczych – w zakresie wymiaru i konstrukcji.
 - 8) PN-EN12574-2:2002 Pojemniki na odpady – Metody badań.
 - 9) PN-EN12574-3:2002 Pojemniki na odpady – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika.
 - 10) EN 13071 Gromadzenie i selekcjonowanie odpadów. Pojemniki do mechanicznego opróżniania o pojemności od 80 l do 5000 l do gromadzenia selekcjonowanych odpadów.
 - 11) PN-M.-49010:1996 Pojemnik na odpady o pojemności 1,1 m³. Główne wymiary.
 - 12) PN-M.-49011:1996 Pojemnik na odpady o pojemności 0,11 m³. Główne wymiary.
 - 13) PN-M.-49012:1999 Pojemniki na odpady o pojemności do 1,2 m³. Ogólne wymagania i metody badań.

- 2. Pojemniki do zbiórki odpadów mają być oznakowane w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy świadczącego usługę, a w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów mają zawierać opis zbieranych odpadów oraz być w następującej kolorystyce:**

kolor zielony	- szkło kolorowe,
kolor biały	- szkło białe,
kolor żółty	- plastik, (nie dotyczy tzw. kontenerów siatkowych)
kolor niebieski	- papier

- 3. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać następujące warunki:**

- 3.1 Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów mają być oznakowane w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy świadczącego usługę, zawierać opis zbieranych odpadów oraz być w następującej kolorystyce:**

kolor zielony	- szkło kolorowe,
kolor biały	- szkło białe,
kolor żółty	- plastik,
kolor niebieski	- papier.

- 3.2 Worki przeznaczone do zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych mają być Oznakowane w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy świadczącego usługę.**

- 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie pojemników oraz worków spełniających wymogi, o których mowa w ustępach 1, 2, 3 stosownie do złożonego wniosku.**

§ 5

Wymagania dotyczące baz transportowych

- 1. W zakresie wyposażenia zaplecza technicznego do obsługi pojazdów baza transportowa powinna spełniać wymagania wskazane w instrukcjach eksploatacji pojazdów - niezbędne do utrzymania deklaracji zgodności (certyfikatu).**
- 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do terenu, na którym prowadzona jest lub będzie działalność.**
- 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub też posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.**

Rozdział 3

Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami

§ 6

- 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumentację zawierającą opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej zezwoleniem.**
- 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest do:**
 - 1) zapewnienia odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej częstotliwością określoną w uchwale Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XLV/333/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy oraz uchwale Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XLVI/343/06 z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/333/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy,
 - 2) odbierania od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych,
 - 3) odbierania odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał), zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym do wiadomości przez odbierającego odpady lub w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia,
 - 4) zapewnienia odbierania od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju,
 - 5) prowadzenia na obszarze wykonywanej działalności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nadających się do odzysku w sposób i w zakresie wynikającym z uchwalonego przez Radę Miejską w Głuchołazach Planu Gospodarki Odpadami,
 - 6) zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności, który wyraził wolę jej zawarcia,
 - 7) usunięcia urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem, po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu,
 - 8) przedłożenia wzoru identyfikatora obsługi oraz zdjęcia pracownika w odzieży ochronnej z oznaczeniem przedsiębiorstwa.

Rozdział 4

Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

§7

- 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest do zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub przez punkt zlewny – określony w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Głuchołazy,**

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zapewnienie odbioru odpadów opakowaniowych oraz surowców wtórnych.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 8

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (<http://gmina.Gluchołazy.sisco.info>).

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński