
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont mostu na wysokości budynku nr 90 w Burgrabicach
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 502 i 1587 Burgrabice, 48-340 Głuchołazy
INWESTOR : Gmina Głuchołazy
ADRES INWESTORA : 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²	32.400	0.00	0.00
2	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²	32.400	0.00	0.00
3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - balustrada mostu	szt.przec.	6.000	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - oczyszczenie powierzchni z oczyszczeniem rys	m ²	24.000	0.00	0.00
5	KNR 2-33 0718-01	Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości (przy użyciu elektro-narzędzi)	t	0.882	0.00	0.00
6	KNR 2-33 0718-07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa - podkład	t	0.882	0.00	0.00
7	KNR 2-33 0718-07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - dwie warstwy - nawierzchniowe	t	0.882	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 8 km	m ³	0.240	0.00	0.00
9	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	24.000	0.00	0.00
10	KNR 2-33 0401-01	Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów niosących bez wsporników	m ²	14.000	0.00	0.00
11	Kalkulacja włas-na	Montaż łożyska stalowych stycznych wraz z prowadnicami	szt	12.000	0.00	0.00
12	KNR 2-33 0404-01	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	0.020	0.00	0.00
13	KNR 2-33 0404-02	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	0.550	0.00	0.00
14	KNR 2-33 0404-03	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	0.900	0.00	0.00
15	KNR 2-33 0405-01	Montaż zbrojenia prętami o śr. do 8 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	0.020	0.00	0.00
16	KNR 2-33 0405-02	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	0.550	0.00	0.00
17	KNR 2-33 0405-03	Montaż zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	0.900	0.00	0.00
18	KNR 2-33 0409-01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez wsporników pełnych (B30/37, W8B, F150)	m ³	13.000	0.00	0.00
19	KNR 2-33 0702-01	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste	t	0.090	0.00	0.00
20	KNR 4-051 0410-05	Demontaż kominów włączowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 100 cm	kpl.	1.000	0.00	0.00
21	KNR 2-18 0626-02	Kominy włączowe z kręgów betonowych o śr. 100 cm	m	0.400	0.00	0.00
22	KNR 2-18 0626-05	Kominy włączowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 100 cm - montaż wcześniej zdemontowanej	kpl.	1.000	0.00	0.00
23	KNR 2-33 0713-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2, gruntowanie powierzchni betonowych	m ²	6.400	0.00	0.00
24	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej grubość 0,5 cm	m ²	34.500	0.00	0.00
25	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej grubość 0,5 cm - ANALOGIA - montaż maty drenażowej	m ²	34.500	0.00	0.00
26	KNR 2-33 0705-01	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające	elem.	2.000	0.00	0.00
27	KNR 0-28 2629-06	Analogia - montaż kapinosów w trakcie szalowania płyt	m	12.000	0.00	0.00
28	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew do mocowania słupków balustrad	szt.	10.000	0.00	0.00
29	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m - balustrady	m	12.400	0.00	0.00
30	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	34.500	0.00	0.00
31	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	34.500	0.00	0.00
32	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	34.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
33	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	362.400	0.00	0.00
34	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV - ANALOGIA- wykop pod element oporowy w przy granicy z ogrodzeniem z siatki	m	25.000	0.00	0.00
35	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	6.000	0.00	0.00
36	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t	0.080	0.00	0.00
37	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	362.400	0.00	0.00
38	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	362.400	0.00	0.00
39	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	2.280	0.00	0.00
40	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³	2.280	0.00	0.00
41	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	9.000	0.00	0.00
42	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.000	0.00	0.00
43	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	10.000	0.00	0.00
44	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	362.400	0.00	0.00
45	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	352.070	0.00	0.00
46	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	362.400	0.00	0.00
47	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	362.400	0.00	0.00
48	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	362.400	0.00	0.00
49	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
50	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
51	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy uporządkowanie terenu wokół mostku	m ³	2.650	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł