

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1			Element 1	0,00 zł				
			Ilość: 1,0000					
1.1	KNR 0202 1610-0200		Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyściennne o wysokości do 16 m.- elewacja boczna Obmiar [m2]: 22*7 = 154,0000 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	222-149		Monter urządzeń i konst.metalow. II 0,2483 r-g * 0,00 zł [nakład = 38,2382]	0,00 zł	0,00 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1117 r-g * 0,00 zł [nakład = 17,2018]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1120604-03.		Drut stal. okrągły miękki fi 2,0-5,0mm 0,0090 kg * 0,00 zł [nakład = 1,3860]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1330400-03.		Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,0006 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0924]	0,00 zł		0,00 zł		
5	1340399-03.		Haki do muru 0,0120 kg * 0,00 zł [nakład = 1,8480]	0,00 zł		0,00 zł		
6	2600105-06		Bale iglaste obrzynane grubości 50mm,kl.II 0,0001 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0169]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2600618-06		Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.II 0,0002 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0277]	0,00 zł		0,00 zł		
8	2600619-06		Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.III 0,0001 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0200]	0,00 zł		0,00 zł		
9	2791399-05		Płyty pomostowe robocze 0,0061 m2 * 0,00 zł [nakład = 0,9394]	0,00 zł		0,00 zł		
10	2791499-05		Płyty pomostowe komunikacyjne 0,0002 m2 * 0,00 zł [nakład = 0,0308]	0,00 zł		0,00 zł		
11	48316-148		Ruszt ramowe zew RR-1/30 ponad 20 0,1021 m-g * 0,00 zł [nakład = 15,7234]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	KNNR 0002 1505-0100		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Obmiar [100 m2]: 154*0.01 = 1,5400					
1	999-149		R o b o c i z n a 3,2000 r-g * 0,00 zł [nakład = 4,9280]	0,00 zł	0,00 zł			
2	3900630-05		Siatka z włókna szklanego st-17/1,1m 14,0000 m2 * 0,00 zł [nakład = 21,5600]	0,00 zł		0,00 zł		
3	5621099-02		Opaski do siatki					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			2,7700 szt. * 0,00 zł [nakład = 4,2658]	0,00 zł		0,00 zł		
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	KNR 0202 0925-0100		Osłony okien , drzwi , cokołu -folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym. Obmiar [m2]: $7 * (1 * 1.80) + 2 * (1 * 0.80) - 1.30 * 2 = 11,6000$ Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0026 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,0302]	0,00 zł	0,00 zł			
2	463-149		Tynkarz III 0,2101 r-g * 0,00 zł [nakład = 2,4372]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1330400-03		Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,0072 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0835]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1560499-05		Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego 0,3833 m2 * 0,00 zł [nakład = 4,4463]	0,00 zł		0,00 zł		
5	2600699-06		Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl. II, III 0,0003 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0038]	0,00 zł		0,00 zł		
6	35111-148		Żuraw okienny przenośny 0,15t 0,0135 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,1566]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	KNR 0401 0701-0600		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- Obmiar [m2]: $154 - 11.60 + 7 * (1.80 * 2 + 1) * 0.30 + 2 * (1 * 1 + 0.80) * 0.30 = 153,1400$ Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,4100 r-g * 0,00 zł [nakład = 62,7874]	0,00 zł	0,00 zł			
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Analiza własna		Mycie ściany w całości Obmiar [m2]: 153.14 = 153,1400					
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1300 r-g * 0,00 zł [nakład = 19,9082]	0,00 zł	0,00 zł			
2	04101-148		Pompa 10-32 m3/h 0,0900 m-g * 0,00 zł [nakład = 13,7826]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.6	KNR 0401 0308-0600		Zamurowanie dachówką ceramiczną-ceglą Obmiar [m2]: 153.14 * 0.15 = 22,9710 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 2,0400 r-g * 0,00 zł [nakład = 46,8608]	0,00 zł	0,00 zł			
2	342-149		Murarz II 1,0600 r-g * 0,00 zł [nakład = 24,3493]	0,00 zł	0,00 zł			
3	042-149		Cieśla II 0,0800 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,8377]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0280 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,6432]	0,00 zł		0,00 zł		
5	1700301-03		Cement portlandzki zwykły "35" 0,7800 kg * 0,00 zł [nakład = 17,9174]	0,00 zł		0,00 zł		
6	3930000-06		Woda 0,0010 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0230]	0,00 zł		0,00 zł		
7	1800201-02		Cegła dziurawka 1,0000 szt. * 0,00 zł [nakład = 22,9710]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0900 m-g * 0,00 zł [nakład = 2,0674]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,2297]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	KNRw 0401 0633-0201		Odwierty w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo wapiennej o wilgotności do 15% w ścianach o grubości 55cm środkiem iniekcyjnym Obmiar [10 otworów]: (22 - 1.30) * 8 * 0.1 = 16,5600 Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	999-149		R o b o c i z n a 8,7000 r-g * 0,00 zł [nakład = 144,0720]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1700301-03		Cement portlandzki zwykły "35" 2,0500 kg * 0,00 zł [nakład = 33,9480]	0,00 zł		0,00 zł		
3	9999924-03		Środek iniekcyjny 3,5100 kg * 0,00 zł [nakład = 58,1256]	0,00 zł		0,00 zł		
4	05303-148		Młot udarowo-obrotowy 0,8 kw 6,1000 m-g * 0,00 zł [nakład = 101,0160]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.8	KNR 0401 0704-0200		Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórkowych na ścianach i stropach,zaprawą cementową Obmiar [m2]: 153.14 = 153,1400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,2500 r-g * 0,00 zł [nakład = 38,2850]	0,00 zł	0,00 zł			
2	462-149		Tynkarz II 0,1500 r-g * 0,00 zł [nakład = 22,9710]	0,00 zł	0,00 zł			
3	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0200 r-g * 0,00 zł [nakład = 3,0628]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0083 m3 * 0,00 zł [nakład = 1,2711]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3930000-06		Woda 0,0025 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,3829]	0,00 zł		0,00 zł		
6	1700301-03		Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 0,0029 t * 0,00 zł [nakład = 0,4441]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2360000-06		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0003 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0459]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,5314]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,5314]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.9	KNR 0401 0726-0300		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/,ścian,loggi,balkonów,podło z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.w jednym miejscu do 5 m2 Obmiar [m2]: 153.14 = 153,1400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1000 r-g * 0,00 zł [nakład = 15,3140]	0,00 zł	0,00 zł			
2	463-149		Tynkarz III 1,0400 r-g * 0,00 zł [nakład = 159,2656]	0,00 zł	0,00 zł			
3	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0800 r-g * 0,00 zł [nakład = 12,2512]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0229 m3 * 0,00 zł [nakład = 3,5069]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3930000-06		Woda 0,0053 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,8116]	0,00 zł		0,00 zł		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
6	1701100-03		Cement portlandzki "25" z dodatkami 0,0042 t * 0,00 zł [nakład = 0,6432]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2360000-06		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0044 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,6738]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0300 m-g * 0,00 zł [nakład = 4,5942]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0400 m-g * 0,00 zł [nakład = 6,1256]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.10	KNR 0401 0733-0300		Pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo wapiennych /wapno gaszone/,na ścianach płaskich,loggiach,balkonach o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 Mnożniki: R = 2,5000 M = 2,5000 S = 2,5000 Obmiar [m2]: 153.14 = 153,1400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0600 r-g * 0,00 zł [nakład = 22,9710]	0,00 zł	0,00 zł			
2	462-149		Tynkarz II 0,2200 r-g * 0,00 zł [nakład = 84,2270]	0,00 zł	0,00 zł			
3	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0500 r-g * 0,00 zł [nakład = 19,1425]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0133 m3 * 0,00 zł [nakład = 5,0919]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3930000-06		Woda 0,0039 m3 * 0,00 zł [nakład = 1,4931]	0,00 zł		0,00 zł		
6	1701100-03		Cement portlandzki "25" z dodatkami 0,0026 t * 0,00 zł [nakład = 0,9954]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2360000-06		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0024 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,9188]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0300 m-g * 0,00 zł [nakład = 11,4855]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0300 m-g * 0,00 zł [nakład = 11,4855]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.11	KNR 0202 2009-0200		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Obmiar [m2]: 153.14 = 153,1400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	612-149		Monter płyt gipsowych II 0,1213 r-g * 0,00 zł [nakład = 18,5759]	0,00 zł	0,00 zł			
2	613-149		Monter płyt gipsowych III 0,1213 r-g * 0,00 zł [nakład = 18,5759]	0,00 zł	0,00 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0021 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,3262]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1740102-03		Caparol fasadenspachtel 1,1300 kg * 0,00 zł [nakład = 173,0482]	0,00 zł		0,00 zł		
5	34000-148		Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,0200 m-g * 0,00 zł [nakład = 3,0628]	0,00 zł			0,00 zł	
6	30000-148		Środek transportowy 0,0032 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,4900]	0,00 zł			0,00 zł	
7	46111-148		Mieszarka do zapraw wyd.3m3/h 0,0040 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,6126]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.12	KNR 0202 1505-1200		Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych.-1 krotne Mnożniki: R = 0,5000 M = 0,5000 S = 0,5000 Obmiar [m2]: 153.14 = 153,1400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0255 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,9525]	0,00 zł	0,00 zł			
2	122-149		Malarz II 0,0704 r-g * 0,00 zł [nakład = 5,3905]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1410700-06		Caparol tievgrund 0,3500 dm3 * 0,00 zł [nakład = 26,7995]	0,00 zł		0,00 zł		
4	30000-148		Środek transportowy 0,0002 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0153]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.13	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit"-farba CAPAROL Obmiar [m2]: 153.14 = 153,1400					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0308 r-g * 0,00 zł [nakład = 4,7167]	0,00 zł	0,00 zł			
2	122-149		Malarz II 0,1083 r-g * 0,00 zł [nakład = 16,5851]	0,00 zł	0,00 zł			
3	8621121-02		Pigmenty 1,6000 szt. * 0,00 zł [nakład = 245,0240]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1502161-06		Farba emulsyjna Caparol 0,4100 dm3 * 0,00 zł [nakład = 62,7874]	0,00 zł		0,00 zł		
5	30000-148		Środek transportowy 0,0003 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0459]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.14	KNR 0401 1212-2400		Jednokrotne malowanie rynien i rur spustowych Obmiar [m]: 22+7 = 29,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1000 r-g * 0,00 zł [nakład = 2,9000]	0,00 zł	0,00 zł			
2	122-149		Malarz II 0,1000 r-g * 0,00 zł [nakład = 2,9000]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1050199-06		Benzyna do lakierów 0,0130 dm3 * 0,00 zł [nakład = 0,3770]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1511799-06		Farba olejna nawierzchniowa 0,0650 dm3 * 0,00 zł [nakład = 1,8850]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3920099-11		Papier ścierny w arkuszach (NSHa) 0,2800 ark. * 0,00 zł [nakład = 8,1200]	0,00 zł		0,00 zł		
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.15	KNR 0401 0108-1300		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km Obmiar [m3]: 153.14 * 0.03 = 4,5942 Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 1,8100 r-g * 0,00 zł [nakład = 8,3155]	0,00 zł	0,00 zł			
2	39521-148		Sam skrzyn o ład do 5,0t 0,9300 m-g * 0,00 zł [nakład = 4,2726]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.16	KNR 0401 0108-1600		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbióranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar [m3]: 4.594 = 4,5940					
1	39521-148		Sam skrzyn o ład do 5,0t 0,0400 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,1838]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.17	Analiza własna		Opłata za wysypisko Obmiar [m3]: 4.594 = 4,5940					
1	391-149		Robotnicy budowlani I 1,4000 r-g * 0,00 zł [nakład = 6,4316]	0,00 zł	0,00 zł			
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.18	Analiza własna		Czas pracy rusztowania : 435\6*0.84+ 45.09\2*0.84=113.1 mg Obmiar [kpl]: 1,0000					
1	11911-148		Rusztowanie rur.ram.max 300 kg 113,1000 m-g * 0,00 zł [nakład = 113,1000]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość rozdziału:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
			Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość VAT [22,0%]:					0,00 zł
			Całkowita wartość rozdziału:					0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty bezpośrednie:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
			Wydatki inwestora:					0,00 zł
			Dodatkowe koszty:					0,00 zł
			Narzuty kwotowe:					0,00 zł
			[Koszty pośrednie = 0,00 zł]					
			[Zysk = 0,00 zł]					
			Wartość kosztorysu:					0,00 zł
			Wartość VAT:					0,00 zł
			Wartość kosztorysu z VAT:					0,00 zł