

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1			Element 1	0,00 zł				
			Ilość: 1,0000					
1.1	KNR 0202 1610-0200		Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 16 m.- elewacja boczna Obmiar [m2]: 10.80*12 = 129,6000 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	222-149		Monter urządzeń i konst.metalow. II 0,2483 r-g * 0,00 zł [nakład = 32,1797]	0,00 zł	0,00 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1117 r-g * 0,00 zł [nakład = 14,4763]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1120604-03.		Drut stal. okrągły miękki fi 2,0-5,0mm 0,0090 kg * 0,00 zł [nakład = 1,1664]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1330400-03.		Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,0006 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0778]	0,00 zł		0,00 zł		
5	1340399-03.		Haki do muru 0,0120 kg * 0,00 zł [nakład = 1,5552]	0,00 zł		0,00 zł		
6	2600105-06		Bale iglaste obrzynane grubości 50mm,kl.II 0,0001 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0143]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2600618-06		Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.II 0,0002 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0233]	0,00 zł		0,00 zł		
8	2600619-06		Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.III 0,0001 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0168]	0,00 zł		0,00 zł		
9	2791399-05		Płyty pomostowe robocze 0,0061 m2 * 0,00 zł [nakład = 0,7906]	0,00 zł		0,00 zł		
10	2791499-05		Płyty pomostowe komunikacyjne 0,0002 m2 * 0,00 zł [nakład = 0,0259]	0,00 zł		0,00 zł		
11	48316-148		Ruszt ramowe zew RR-1/30 ponad 20 0,1021 m-g * 0,00 zł [nakład = 13,2322]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	KNNR 0002 1505-0100		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Obmiar [100 m2]: 129.60 * 0.01 = 1,2960					
1	999-149		R o b o c i z n a 3,2000 r-g * 0,00 zł [nakład = 4,1472]	0,00 zł	0,00 zł			
2	3900630-05		Siatka z włókna szklanego st-17/1,1m 14,0000 m2 * 0,00 zł [nakład = 18,1440]	0,00 zł		0,00 zł		
3	5621099-02		Opaski do siatki					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			2,7700 szt. * 0,00 zł [nakład = 3,5899]	0,00 zł		0,00 zł		
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	KNR 0202 0925-0100		Ośłony okien , drzwi , cokołu -folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym. Obmiar [m2]: $8 * (1 * 1.80) + 2 * (0.80 * 1)$ = 16,0000 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0026 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,0416]	0,00 zł	0,00 zł			
2	463-149		Tynkarz III 0,2101 r-g * 0,00 zł [nakład = 3,3616]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1330400-03		Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,0072 kg * 0,00 zł [nakład = 0,1152]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1560499-05		Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego 0,3833 m2 * 0,00 zł [nakład = 6,1328]	0,00 zł		0,00 zł		
5	2600699-06		Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl. II, III 0,0003 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0053]	0,00 zł		0,00 zł		
6	35111-148		Żuraw okienny przenośny 0,15t 0,0135 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,2160]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	KNR 0401 0701-0600		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- Obmiar [m2]: $129.6 - 8 * (1 * 1.80) - 2 * (0.80 * 1) + 8 * (1.80 * 2 + 1) * 0.30 + 2 * (1 * 1 + 0.80) = 128,2400$ Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,4100 r-g * 0,00 zł [nakład = 52,5784]	0,00 zł	0,00 zł			
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Analiza własna		Mycie ściany w całości Obmiar [m2]: 128.24 = 128,2400					
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1300 r-g * 0,00 zł [nakład = 16,6712]	0,00 zł	0,00 zł			
2	04101-148		Pompa 10-32 m3/h 0,0900 m-g * 0,00 zł [nakład = 11,5416]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.6	KNR 0401 0308-0600		Zamurowanie dachówką ceramiczną-ceglą Obmiar [m2]: 128.24 * 0.10 = 12,8240 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 2,0400 r-g * 0,00 zł [nakład = 26,1610]	0,00 zł	0,00 zł			
2	342-149		Murarz II 1,0600 r-g * 0,00 zł [nakład = 13,5934]	0,00 zł	0,00 zł			
3	042-149		Cieśla II 0,0800 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,0259]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0280 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,3591]	0,00 zł		0,00 zł		
5	1700301-03		Cement portlandzki zwykły "35" 0,7800 kg * 0,00 zł [nakład = 10,0027]	0,00 zł		0,00 zł		
6	3930000-06		Woda 0,0010 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0128]	0,00 zł		0,00 zł		
7	1800201-02		Cegła dziurawka 1,0000 szt. * 0,00 zł [nakład = 12,8240]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0900 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,1542]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,1282]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	KNRw 0401 0633-0201		Odwierty w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo wapiennej o wilgotności do 15% w ścianach o grubości 55cm środkiem iniekcijnym Obmiar [10 otworów]: (10.80 * 8) * 0.1 = 8,6400 Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	999-149		R o b o c i z n a 8,7000 r-g * 0,00 zł [nakład = 75,1680]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1700301-03		Cement portlandzki zwykły "35" 2,0500 kg * 0,00 zł [nakład = 17,7120]	0,00 zł		0,00 zł		
3	9999924-03		Środek iniekcynny 3,5100 kg * 0,00 zł [nakład = 30,3264]	0,00 zł		0,00 zł		
4	05303-148		Młot udarowo-obrotowy 0,8 kw 6,1000 m-g * 0,00 zł [nakład = 52,7040]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.8	KNR 0401 0704-0200		Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórkowych na ścianach i stropach,zaprawą cementową Obmiar [m2]: 128.24 = 128,2400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,2500 r-g * 0,00 zł [nakład = 32,0600]	0,00 zł	0,00 zł			
2	462-149		Tynkarz II 0,1500 r-g * 0,00 zł [nakład = 19,2360]	0,00 zł	0,00 zł			
3	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0200 r-g * 0,00 zł [nakład = 2,5648]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0083 m3 * 0,00 zł [nakład = 1,0644]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3930000-06		Woda 0,0025 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,3206]	0,00 zł		0,00 zł		
6	1700301-03		Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 0,0029 t * 0,00 zł [nakład = 0,3719]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2360000-06		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0003 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0385]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,2824]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,2824]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.9	KNR 0401 0726-0300		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/,ścian,loggi,balkonów,podło z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.w jednym miejscu do 5 m2 Obmiar [m2]: 128.24 = 128,2400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1000 r-g * 0,00 zł [nakład = 12,8240]	0,00 zł	0,00 zł			
2	463-149		Tynkarz III 1,0400 r-g * 0,00 zł [nakład = 133,3696]	0,00 zł	0,00 zł			
3	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0800 r-g * 0,00 zł [nakład = 10,2592]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0229 m3 * 0,00 zł [nakład = 2,9367]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3930000-06		Woda 0,0053 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,6797]	0,00 zł		0,00 zł		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
6	1701100-03		Cement portlandzki "25" z dodatkami 0,0042 t * 0,00 zł [nakład = 0,5386]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2360000-06		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0044 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,5643]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0300 m-g * 0,00 zł [nakład = 3,8472]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0400 m-g * 0,00 zł [nakład = 5,1296]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.10	KNR 0401 0733-0300		Pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo wapiennych /wapno gaszone/,na ścianach płaskich,loggiach,balkonach o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 Mnożniki: R = 2,5000 M = 2,5000 S = 2,5000 Obmiar [m2]: 128.24 = 128,2400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0600 r-g * 0,00 zł [nakład = 19,2360]	0,00 zł	0,00 zł			
2	462-149		Tynkarz II 0,2200 r-g * 0,00 zł [nakład = 70,5320]	0,00 zł	0,00 zł			
3	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0500 r-g * 0,00 zł [nakład = 16,0300]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0133 m3 * 0,00 zł [nakład = 4,2640]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3930000-06		Woda 0,0039 m3 * 0,00 zł [nakład = 1,2503]	0,00 zł		0,00 zł		
6	1701100-03		Cement portlandzki "25" z dodatkami 0,0026 t * 0,00 zł [nakład = 0,8336]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2360000-06		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0024 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,7694]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0300 m-g * 0,00 zł [nakład = 9,6180]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0300 m-g * 0,00 zł [nakład = 9,6180]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.11	KNR 0202 0902-0100		Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, ścian płaskich i powierzchni poziomych, balkonów, loggii.-cokół Obmiar [m2]: (0.50 + 1.50) * 10.80 / 2 = 10,8000 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0567 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,6124]	0,00 zł	0,00 zł			
2	463-149		Tynkarz III 0,8266 r-g * 0,00 zł [nakład = 8,9273]	0,00 zł	0,00 zł			
3	2380802-06		Zaprawa cementowo-wap. M-1 0,0211 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,2279]	0,00 zł		0,00 zł		
4	2380804-06		Zaprawa cementowo-wap. M-4 0,0006 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0065]	0,00 zł		0,00 zł		
5	2380800-06		Zaprawa wap. M-03 0,0028 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0302]	0,00 zł		0,00 zł		
6	35111-148		Żuraw okienny przenośny 0,15t 0,1082 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,1686]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.12	KNR 0202 2009-0200		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Obmiar [m2]: 128.24 = 128,2400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	612-149		Monter płyt gipsowych II 0,1213 r-g * 0,00 zł [nakład = 15,5555]	0,00 zł	0,00 zł			
2	613-149		Monter płyt gipsowych III 0,1213 r-g * 0,00 zł [nakład = 15,5555]	0,00 zł	0,00 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0021 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,2732]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1740102-03		Caparol fasadenspachtel 1,1300 kg * 0,00 zł [nakład = 144,9112]	0,00 zł		0,00 zł		
5	34000-148		Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,0200 m-g * 0,00 zł [nakład = 2,5648]	0,00 zł			0,00 zł	
6	30000-148		Środek transportowy 0,0032 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,4104]	0,00 zł			0,00 zł	
7	46111-148		Mieszarka do zapraw wyd.3m3/h 0,0040 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,5130]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.13	KNR 0202 1505-1200		Dwukrotne flautowanie powierzchni zewnętrznych.-1 krotne					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Mnożniki: R = 0,5000 M = 0,5000 S = 0,5000 Obmiar [m2]: 128.24 = 128,2400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0255 r-g * 0,00 zł [nakład = 1,6351]	0,00 zł	0,00 zł			
2	122-149		Malarz II 0,0704 r-g * 0,00 zł [nakład = 4,5140]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1410700-06		Caparol tievgrund 0,3500 dm3 * 0,00 zł [nakład = 22,4420]	0,00 zł		0,00 zł		
4	30000-148		Środek transportowy 0,0002 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0128]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.14	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit"-farba CAPAROL Obmiar [m2]: 128.24 = 128,2400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0308 r-g * 0,00 zł [nakład = 3,9498]	0,00 zł	0,00 zł			
2	122-149		Malarz II 0,1083 r-g * 0,00 zł [nakład = 13,8884]	0,00 zł	0,00 zł			
3	8621121-02		Pigmenty 1,6000 szt. * 0,00 zł [nakład = 205,1840]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1502161-06		Farba emulsyjna Caparol 0,4100 dm3 * 0,00 zł [nakład = 52,5784]	0,00 zł		0,00 zł		
5	30000-148		Środek transportowy 0,0003 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0385]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość z narzutami:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.15	KNR 0401 0108-1300		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km Obmiar [m3]: 128.24 * 0.03 = 3,8472 Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 1,8100 r-g * 0,00 zł [nakład = 6,9634]	0,00 zł	0,00 zł			
2	39521-148		Sam skrzyn o ład do 5,0t 0,9300 m-g * 0,00 zł [nakład = 3,5779]	0,00 zł			0,00 zł	
Wartość:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.16	KNR 0401 0108-1600		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar [m3]: 3.847 = 3,8470					
1	39521-148		Sam skrzyn o ład do 5,0t 0,0400 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,1539]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.17	Analiza własna		Opłata za wysypisko Obmiar [m3]: 3.847 = 3,8470					
1	391-149		Robotnicy budowlani I 1,4000 r-g * 0,00 zł [nakład = 5,3858]	0,00 zł	0,00 zł			
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.18	Analiza własna		Czas pracy rusztowania : 379.5\6*0.84+ 37.1\2*0.84=97.3 mg Obmiar [kpl]: 1,0000					
1	11911-148		Rusztowanie rur.ram.max 300 kg 97,3000 m-g * 0,00 zł [nakład = 97,3000]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość rozdziału:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
			Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość VAT [22,0%]:					0,00 zł
			Całkowita wartość rozdziału:					0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty bezpośrednie:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
			Wydatki inwestora:					0,00 zł
			Dodatkowe koszty:					0,00 zł
			Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					0,00 zł
			Wartość kosztorysu:					0,00 zł
			Wartość VAT:					0,00 zł
			Wartość kosztorysu z VAT:					0,00 zł

