

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1			Element 1	0,00 zł				
			Ilość: 1,0000					
1.1	KNR 0202 1610-0200		Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 16 m.-elewacja Obmiar [m2]: 318,0000 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	222-149		Monter urządzeń i konst.metalow. II 0,2483 r-g * 0,00 zł [nakład = 78,9594]	0,00 zł	0,00 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1117 r-g * 0,00 zł [nakład = 35,5206]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1120604-03.		Drut stal. okrągły miękki fi 2,0-5,0mm 0,0090 kg * 0,00 zł [nakład = 2,8620]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1330400-03.		Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,0006 kg * 0,00 zł [nakład = 0,1908]	0,00 zł		0,00 zł		
5	1340399-03.		Haki do muru 0,0120 kg * 0,00 zł [nakład = 3,8160]	0,00 zł		0,00 zł		
6	2600105-06		Bale iglaste obrzynane grubości 50mm,kl.II 0,0001 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0350]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2600618-06		Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.II 0,0002 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0572]	0,00 zł		0,00 zł		
8	2600619-06		Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.III 0,0001 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0413]	0,00 zł		0,00 zł		
9	2791399-05		Płyty pomostowe robocze 0,0061 m2 * 0,00 zł [nakład = 1,9398]	0,00 zł		0,00 zł		
10	2791499-05		Płyty pomostowe komunikacyjne 0,0002 m2 * 0,00 zł [nakład = 0,0636]	0,00 zł		0,00 zł		
11	48316-148		Ruszt ramowe zew RR-1/30 ponad 20 0,1021 m-g * 0,00 zł [nakład = 32,4678]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	KNNR 0002 1505-0100		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Obmiar [100 m2]: 318*0.01 = 3,1800					
1	999-149		R o b o c i z n a 3,2000 r-g * 0,00 zł [nakład = 10,1760]	0,00 zł	0,00 zł			
2	3900630-05		Siatka z włókna szklanego st-17/1,1m 14,0000 m2 * 0,00 zł [nakład = 44,5200]	0,00 zł		0,00 zł		
3	5621099-02		Opaski do siatki					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			2,7700 szt. * 0,00 zł [nakład = 8,8086]	0,00 zł		0,00 zł		
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	KNR 0019 0928-1000		Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2 Obmiar [m2]: 8 * (2.13 * 1) = 17,0400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	220-149		Monterzy 2,3000 r-g * 0,00 zł [nakład = 39,1920]	0,00 zł	0,00 zł			
2	1344499-02		Kotwy stalowe 4,9500 szt. * 0,00 zł [nakład = 84,3480]	0,00 zł		0,00 zł		
3	1478500-06		Pianka poliuretanowa-opak.cisnieniowe 0,2800 dm3 * 0,00 zł [nakład = 4,7712]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1564999-05		Okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1,0000 m2 * 0,00 zł [nakład = 17,0400]	0,00 zł		0,00 zł		
5	34000-148		Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,0400 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,6816]	0,00 zł			0,00 zł	
6	39000-148		Środek transportowy 0,0600 m-g * 0,00 zł [nakład = 1,0224]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	KNR 0401 0354-1100		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-wewnętrzne Obmiar [m]: 8*1.1 = 8,8000					
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,6800 r-g * 0,00 zł [nakład = 5,9840]	0,00 zł	0,00 zł			
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrzne Obmiar [m2]: 8 * (1.1 * 0.30) = 2,6400					
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,3000 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,7920]	0,00 zł	0,00 zł			
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.6	KNR 0401 0530-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej-parapety zewnętrzne Obmiar [m2]: 8 * (1.1 * 0.30) = 2,6400					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0200 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,0528]	0,00 zł	0,00 zł			
2	022-149		Blacharz II 1,9900 r-g * 0,00 zł [nakład = 5,2536]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1120701-03		Drut stalowy okrągły ocynk.śr.0,5-0,55 mm 0,0120 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0317]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1200299-03		Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0280 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0739]	0,00 zł		0,00 zł		
5	1330599-03		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,0600 kg * 0,00 zł [nakład = 0,1584]	0,00 zł		0,00 zł		
6	1411399-03		Kwas solny techniczny 0,0130 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0343]	0,00 zł		0,00 zł		
7	1121310-03		Blacha ocynk.powlekana 5,0100 kg * 0,00 zł [nakład = 13,2264]	0,00 zł		0,00 zł		
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	KNR 0202 0925-0100		Oslony okien , drzwi , cokołu -folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym. Obmiar [m2]: 8 * (2.13 * 1) = 17,0400 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0026 r-g * 0,00 zł [nakład = 0,0443]	0,00 zł	0,00 zł			
2	463-149		Tynkarz III 0,2101 r-g * 0,00 zł [nakład = 3,5801]	0,00 zł	0,00 zł			
3	1330400-03		Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,0072 kg * 0,00 zł [nakład = 0,1227]	0,00 zł		0,00 zł		
4	1560499-05		Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego 0,3833 m2 * 0,00 zł [nakład = 6,5314]	0,00 zł		0,00 zł		
5	2600699-06		Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl. II, III 0,0003 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0056]	0,00 zł		0,00 zł		
6	35111-148		Żuraw okienny przenośny 0,15t 0,0135 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,2300]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.8	KNR 0401 0701-0600		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- Obmiar [m2]: 318 - 17.04 + 8 * (2.13 * 2 + 1) * 0.25 = 311,4800					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,4100 r-g * 0,00 zł [nakład = 127,7068]	0,00 zł	0,00 zł			
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.9	KNR 0401 0704-0200		Grunтовanie powierzchni cegłanych,betonowych lub z płyt wiórkowych na ścianach i stropach,zaprawą cementową Obmiar [m2]: 311.48 = 311,4800 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,2500 r-g * 0,00 zł [nakład = 77,8700]	0,00 zł	0,00 zł			
2	462-149		Tynkarz II 0,1500 r-g * 0,00 zł [nakład = 46,7220]	0,00 zł	0,00 zł			
3	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0200 r-g * 0,00 zł [nakład = 6,2296]	0,00 zł	0,00 zł			
4	1602003-06		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0083 m3 * 0,00 zł [nakład = 2,5853]	0,00 zł		0,00 zł		
5	3930000-06		Woda 0,0025 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,7787]	0,00 zł		0,00 zł		
6	1700301-03		Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 0,0029 t * 0,00 zł [nakład = 0,9033]	0,00 zł		0,00 zł		
7	2360000-06		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0003 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0934]	0,00 zł		0,00 zł		
8	34312-148		Wyciąg jednomaszt elektr 0,5t 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 3,1148]	0,00 zł			0,00 zł	
9	43211-148		Betoniarka wolnospad el o poj. 15 0,0100 m-g * 0,00 zł [nakład = 3,1148]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.10	KNR 0202 2601-0100		Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki, pokrycie wyprawą malix z. ściany pełne i z otworami, powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklona. Obmiar [m2]: 311.48 = 311,4800 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1690 r-g * 0,00 zł [nakład = 52,6401]	0,00 zł	0,00 zł			
2	463-149		Tynkarz III 0,3037 r-g * 0,00 zł [nakład = 94,5965]	0,00 zł	0,00 zł			
3	462-149		Tynkarz II					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
4	052-149		0,3037 r-g * 0,00 zł [nakład = 94,5965] Dekarz II	0,00 zł	0,00 zł			
5	053-149		0,4431 r-g * 0,00 zł [nakład = 138,0168] Dekarz III	0,00 zł	0,00 zł			
6	2381000-03		0,7907 r-g * 0,00 zł [nakład = 246,2872] Wyprawa elewacyjna "malix-z"	0,00 zł		0,00 zł		
7	3900603-05		6,0300 kg * 0,00 zł [nakład = 1 878,2244] Siatka z włókna szklanego	0,00 zł		0,00 zł		
8	1550207-03		st-17/1,1m 1,1370 m2 * 0,00 zł [nakład = 354,1528] Klej do styropianu	0,00 zł		0,00 zł		
9	1561099-05		5,0000 kg * 0,00 zł [nakład = 1 557,4000] Płyty styropianowe gr. 8 cm	0,00 zł		0,00 zł		
10	1550207-03		1,0500 m2 * 0,00 zł [nakład = 327,0540] Klej do siatki	0,00 zł		0,00 zł		
11	1341400-02		3,0000 kg * 0,00 zł [nakład = 934,4400] Kołki do płyt styropianowych	0,00 zł		0,00 zł		
12	35111-148		6,0000 szt. * 0,00 zł [nakład = 1 868,8800] Żuraw okienny przenośny 0,15t	0,00 zł			0,00 zł	
13	30000-148		0,0279 m-g * 0,00 zł [nakład = 8,6903] Środek transportowy	0,00 zł			0,00 zł	
14	46212-148		0,0208 m-g * 0,00 zł [nakład = 6,4788] Agregat tynkarski o wyd. 1,1-3,0m	0,00 zł			0,00 zł	
			0,0600 m-g * 0,00 zł [nakład = 18,6888] Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.11	KNR 0202 0506-0100		Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.- ofasowanie nad ociepleniem na ścianie szczytowej Obmiar [m2]: (7.06 * 2) * 0.12 = 1,6944 Materiały pomocnicze (1,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I	0,00 zł	0,00 zł			
2	022-149		1,5243 r-g * 0,00 zł [nakład = 2,5828] Blacharz II	0,00 zł	0,00 zł			
3	1200299-03		1,3529 r-g * 0,00 zł [nakład = 2,2924] Spoiwo cynowo-ołowiane	0,00 zł		0,00 zł		
4	1120300-03		0,0280 kg * 0,00 zł [nakład = 0,0474] Blacha stalowa ocynkowana płaska	0,00 zł		0,00 zł		
5	2380807-06		gr.0,50mm 5,0100 kg * 0,00 zł [nakład = 8,4889] Zaprawa cementowa M-7	0,00 zł		0,00 zł		
			0,0020 m3 * 0,00 zł [nakład = 0,0034]					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
6	30000-148		Środek transportowy 0,0069 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,0117]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.12	KNR 0401 0108-1300		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km Obmiar [m3]: 311.48 * 0.02 = 6,2296 Materiały pomocnicze (2,00%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 1,8100 r-g * 0,00 zł [nakład = 11,2756]	0,00 zł	0,00 zł			
2	39521-148		Sam skrzyn o ład do 5,0t 0,9300 m-g * 0,00 zł [nakład = 5,7935]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.13	KNR 0401 0108-1600		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar [m3]: 6.229 = 6,2290					
1	39521-148		Sam skrzyn o ład do 5,0t 0,0400 m-g * 0,00 zł [nakład = 0,2492]	0,00 zł			0,00 zł	
			Wartość:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość rozdziału:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
			Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość VAT [22,0%]:					0,00 zł
			Całkowita wartość rozdziału:					0,00 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty bezpośrednie:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość z narzutami:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
			Wydatki inwestora:					0,00 zł
			Dodatkowe koszty:					0,00 zł
			Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					0,00 zł
			Wartość kosztorysu:					0,00 zł
			Wartość VAT:					0,00 zł
			Wartość kosztorysu z VAT:					0,00 zł