

Głuchołazy, 27-02-2013r.

URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁAZACH
Wydział Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Architektury
48-340 Głuchołazy, Rynek 15
tel. (077) 40 92 110

IRG.7021.28.2013.HB

„ARCHI-CONCEPT”
ARCH. PIOTR OPALKA
ul. Zjednoczenia 9/2
48 – 304 Nysa

dotyczy : planowanego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z zespołem basenów w Głuchołazach.

Wody opadowe z powierzchni planowanego kompleksu sportowo – rekreacyjnego należy odprowadzić do cieką wodnego „Młynówka” Wylot kanału deszczowego należy lokalizować w północnej części terenu w otwartej części cieką /poza odcinkiem planowanego do zaruwowania cieką/. Wody opadowe z powierzchni parkingów oraz ciągów pieszo-jezdnych przed wprowadzeniem do cieką wodnego należy oczyścić poprzez dobrany separator Na zrzuty wód opadowych do cieką wodnego należy uzyskać pozwolenie wodno – prawne.

Dostęp do drogi publicznej dla kompleksu zapewnia się:
- wjazd od drogi publicznej nr 107132 O /ul. Opolska/ poprzez działkę drogową nr 619 natomiast wyjazd do drogi publicznej nr 107140 O /ul. Kościuszki/ poprzez działkę nr 77/1. Lokalizacja planowanej drogi i pasa pieszo-jezdnego na działce nr 122/1 /ciek wodny/ możliwa będzie pod warunkiem, że projektowane zaruwowanie cieką spełniać będzie warunki wytrzymałościowe.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałościowych planowanego do zaruwowania odcinka cieką dla obciążeń drogowych, planowaną drogę i pas pieszo-jezdny należy przesunąć i prowadzić równolegle do cieką. Planowana droga zlokalizowana będzie na działkach : od drogi publicznej 107140 O /ul. Kościuszki/ 77/1, 131, 132/7, 133, 134/1, 132/2, 134/2, 135, 132/6, 137, 138, 122/1, 619 do drogi publicznej 107140 O /ul. Opolska/. Orientacyjny przebieg drogi zaznaczono na mapce ewidencyjnej.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a IRG.HB

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

