




Wyspa nr 1




Wyspa nr 2




Szczegół "G"



Przekrój B - B



Przekrój A - A



kostka betonowa drobnowymiarowa  
gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm  
gr. 3 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,  
pospółka 0-20 mm  
gr. ~ 35 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

kostka granitowa rzędowa surowo łupana  
gr. 10 cm,  
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm  
gr. 3 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,  
pospółka 0-20 mm  
gr. ~ 35 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

kostka granitowa rzędowa surowo łupana  
gr. 10 cm,  
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm  
gr. 3 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,  
pospółka 0-20 mm  
gr. ~ 35 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

kostka betonowa drobnowymiarowa  
gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm  
gr. 3 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub  
tłucznią kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,  
pospółka 0-20 mm  
gr. ~ 35 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

<b>Biuro Obsługi Technicznej</b>  <b>SEWI</b>		<b>Biuro Obsługi Technicznej "SEWI"</b> 45-231 Opole, ul. Oleska 117 e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl tel. 77/550 60 85, 602 779 951, 696 177 470	
Temat opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY DROGI PUBLICZNEJ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ WRAZ Z PARKINGIEM	
Temat rysunku:		<b>Wyspy granitowe.</b>	
Inwestor:		<b>Gmina Głucholazy</b> <b>48-340 Głucholazy, ul. Rynek 15</b>	Skala: 1:25 i 1:50
BRANŻA DROGOWA: OPRACOWAŁ: - Adrian Adamowicz PROJEKTANT: - mgr inż. Sebastian Wilisowski nr upr OPL/0286/POOD/06 SPRAWDZAJĄCY: - inż. Sebastian Raudzis nr upr OPL/0283/PWOD/06		Podpisy:	Data: sierpień 2013 r.
		Rysunek nr: <b>7</b> nr zadania: V/11/2013	