

III. WARUNKI I UZGODNIENIA

Dla inwestycji została wydana Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę:

1. Nr 253/05 z dnia 27.05.2005r.

Projektowane urządzenia uzgodniono z następującymi instytucjami:

1. Opinia P.Z.U.D.P w Nysie
2. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
3. „EnergiaPro” Koncern Energetyczny S.A., Rejon Energetyczny Nysa
4. Telekomunikacja Polska S.A., Zakład Telekomunikacji Opole
5. „NETIA” S.A. Dział Operacyjny Sieci Opole
6. „Wodociągi” w Głucholazach
7. GSG Sp. z o.o. w Zabrze, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

Nysa, dnia 27 maja 2005 r.

AB.7351 - 1 - 42 / 05

DECYZJA nr 253 / 05

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia **12.05.2005 r.**, wpływ do tut. organu w dniu **19.05.2005 r.**

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

**Gminie Głucholazy reprezentowanej przez Burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego
48-340 Głucholazy, Rynek 15**

dla inwestycji celu publicznego, polegającej na : **przebudowie (modernizacji) ulic i placów w centrum Głucholaz, obejmującej przebudowę nawierzchni drogowych i placów wraz z uzbrojeniem podziemnym (linie kablowe oświetlenia ulicznego, odcinki kanalizacji deszczowej i przyłącza : wody, kanalizacji sanitarnej i energetyczne kablowe) oraz małej architektury (murki, ławki, śmietniki, lampy, kosze, fontanna i kraty studzienek), wg zał. projektu budowlanego**

zlokalizowanej na obszarze układu urbanistycznego m. **Głucholazy**, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 138 / 54

(Plac Basztowy, ul. Basztowa, Batorego, Kościelna, Magistracka i przyległe place)

Kategoria obiektu XXV

autorzy projektu budowlanego :

architektura - mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej nr ewid. 39 / 98 / Op, członek OOIA nr ewid. OP-0024

drogi - inż. Michał Kędzierski posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie dróg nr 10 / 741 / 6 / 66, członek OOIB nr ewid. OPL / BD / 1683 / 02

instalacje sanitarne - mgr inż. Mirosław Bartocha posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid. 221 / 93 / Op, członek OOIB nr ewid. OPL / IS / 1262 / 01

instalacje elektryczne - tech. Zdzisław Turowski posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. 31 / 75 / Op, członek OOIB nr ewid. OPL / IE / 1177 / 01

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych :

a/ termin i warunki wejścia na teren sąsiednich nieruchomości (z odpowiednim wyprzedzeniem) uzgodnić z jego Właścicielami (Użytkownikami)

2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych : - - -

3) terminy rozbiórki :

a) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania
b) tymczasowych obiektów budowlanych : - - -

4) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie : - - -

5) inwestor jest zobowiązany : zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania

**Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
dnia 1.6.05.2005 r.**

mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

Nysa 2005.05.06

POWIATOWY ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
W NYSIE
48-300 Nysa ul. Parkowa 4
tel. 448-00-60; 448-00-70 w.42

O P I N I A NR 150/2005

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Linie kablowe oświetlenia ulicznego,
odcinki kan. deszczowej na modernizowa-
nych ulicach, oraz przyłącza wody, kan.
sanitar. i energet. kablowy do fontanny

dla: "Projekt"

mgr inż. Mirosław Bartocha

Adres: Żwirki i Wigury 6/2 48-304 Nysa

na zlecenie z dnia: 2005.04.22 znak: Dr-Gł-zy./36/2005

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2005.04.25

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Głucholazy, ul. Magistracka, Kościelna, Batorego, Basztowa,
plac Basztowy Gmina: Głucholazy

Integralną częścią niniejszej opinii są opieczetowane przez PZUDP
mapy z uwidocznionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

TPSA Nysa: Uzgodniono. Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić
do pracownika TPSA lub firmy STEL.

P-kt Gazowniczy Głucholazy: Uzgodniono. Prace ziemne wykonać zgodnie
z warunkami wydanymi przez PG Głucholazy.

Przy pracach ziemnych zachować ostrożność, oraz dokonać zabezpieczeń,
w miejscach skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem, uzgodnionym w PZUDP
i naniesionym na egzemplarz stanowiący załącznik do niniejszej opinii.

VERTE !

z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
Wanda Czarnopolska

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
dnia 16.05.2005 r.

.....
ppdpis

mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

Opole, dnia 11.05.2005.

WUOZ-III-GM-5000-34/05

POZWOLENIE nr 39/A/05

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 i 5 i ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 1 i 4, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568), § 1.1 ust. 1 i 2, § 2.1, § 3.1 ust. 1 i 2, § 3.2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku - Mirosław Bartocha "Projekt" - 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2 z dnia 04.05.2005 r., bez l.dz., złożonego w dniu 05.05.2005 r.,
o udzielenie pozwolenia na: wykonanie robót ziemnych i robót brukarskich związanych z przebudową nawierzchni ulic i placów w rejonie Śródmieścia Głuchołaz obejmującego ulice: Opolska, Ligonja, Batorego, Apteczna, Góra Św. Anny, W. Stwosza, Basztowa, pl. Basztowy, St. Wyszyńskiego, St. Wyszyńskiego, Kościelna, pl. Kościelny, Magistracka, Kościuszki.
polegających na - roboty ziemne i brukarskie
przy zabytku - obszar układu urbanistycznego m. Głuchołazy wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 138/54
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załączonych do niego dokumentach

p o z w a ł a m

na wykonanie następującego zakresu prac :

- wykonanie robót ziemnych i brukarskich w terminie - 11 maj 2005 r. - 31 grudzień 2005 r.

przy spełnieniu następujących warunków:

- roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. O wyłonieniu wykonawcy nadzoru archeologicznego należy poinformować Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Wykonawca nadzoru winien wystąpić do OWKZ w Opolu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne.

wg projektu budowlanego wykonanego przez: inż. arch. Krzysztof Denisiewicz


pozytywnie zaopiniowanego przez OWKZ pismem z dnia 11.05.2005 r., l.dz.WUOZ - III - GM - 5001 - 23/05, Postanowienie Nr 23/U/05 stanowiącego integralną część pozwolenia.

Pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania prac (robót lub innych działań) określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.)



Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
dnia 16.05.2005 r.

mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

Opolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr inż. arch. Wiesław...

Opole, dn. 11.05.2005 r.

Nr WUOZ- III. - GM-5001 -23/05

POSTANOWIENIE NR 23/U/2005

Na podstawie art. 123 par. 1 kpa i art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z dnia 17 września 2003 r., poz. 1568) oraz art. 32 pkt 1ust. 2, art. 33 pkt 2 ust. 1, art. 39 pkt 3 Ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz. U. nr 89 poz. 414, z 2003 r., Dz. U. nr 80, poz. 718)

- po rozpatrzeniu wniosku: *"Projekt" - Bartocha Mirosław*
- adres: ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa złożonego w dniu 11.01.2005 r.
- w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej na prace: *przebudowa nawierzchni ulic i placów w rejonie ulicy Batorego wraz z placem przy Urzędzie Miasta (pomiędzy ul. Batorego i ul. Korfantego), Plac basztowy, ul. Basztowa, ul. Kościelna oraz Plac Kościelny, ul. Magistracka, miejsca postojowe przy zachodnim poboczu ul. Marii Curii-Skłodowskiej, park i plac przy Murach Miejskich w m. Głucholązy, gm. loco.*
- polegające na: *prace ziemne i brukarskie*

OPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w OPOLU opiniuje pozytywnie przedłożoną dokumentację uzasadnienie

W/w inwestycja zlokalizowana jest w strefie "A" ochrony konserwatorskiej, na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 138/54.

W związku z powyższym obszar ten podlega szczególnej ochronie prawnej, wyrażającej się m.in. w konieczności uzgadniania z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu wszelkich czynności faktycznych odnoszących się do niego (art. 4 pkt 2, art. 6.1 pkt 1 lit. b, pkt 3 lit. a, art. 7 ust 1 i.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Dz. U. nr 162, poz.1568).

Wszelkie roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Należy go zlecić, na koszt inwestora, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, firmie Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie - Elwira Holc, Opole, ul. Ozimska 73a/3, tel. kom. (0) 508 263 177, Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej - Mariusz Krawczyk, Nysa, ul. Piaskowa 1, tel. kom. (0) 602 862 562 bądź innej, dowolnej instytucji archeologicznej.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 141 par. 1 i 2 kpa przysługuje zażalenie do Ministra Kultury za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania.

W załączeniu:

1 komplet dokumentacji

Otrzymuje:

1. "Projekt" Bartocha Mirosław, ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa

Do wiadomości:

✓ 2. Burmistrz Głucholązy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholązy

Do wiadomości:

1. A/a

Opolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr inż. Maciej Marzec
mgr inż. Maciej Marzec

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
dnia 16.05.2005 r.

mgr inż. Mirosław Bartocha
mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

„Projekt”

Bartocha Mirosław

ul. Żwirki i Wigury 6/2

48-304 Nysa

Dotyczy: informacji branżowej o eksploatowanych urządzeniach przez Rejon Energetyczny Nysa w pobliżu projektowanej modernizacji ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Głucholazach ul. Batorego, Korfantego, Basztowa, Kościelna, Plac Basztowy, Plac Kościelny.

W odpowiedzi na pismo z dn. 18.04.2004 r. znak Dr-Gł-zy/34/2005 w sprawie jw. przesyłamy plany z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez RE Nysa.

Niżej podajemy wstępne warunki do projektowania i realizacji inwestycji:

1. Skrzyżowania i zbliżenie projektowanych dróg, kanalizacji i linii kablowych oświetlenia ulicznego z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” oraz normy PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
2. Prace ziemne nad kablami i w odległości do 0,5m od kabli prowadzić ręcznie i pod nadzorem pracownika RE Nysa.
3. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zgłosi się w RE Nysa w celu spisania notatki służbowej dla wyłączenia istniejących kabli w obszarze zbliżenia do kabli.
4. Stanowiska prac maszyn i urządzeń przemysłowych, takich jak urządzenia dźwigowe, transportowe oraz maszyny i urządzenia do robót ziemnych w pobliżu linii napowietrznych należy urządzić zgodnie z normą PN-E-05100-1 rozdz. 28. Pozostałe prace w obrębie linii elektroenergetycznych należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r).

Potwierdzenie stanu naszego uzbrojenia oraz podanie warunków do projektowania i realizacji inwestycji nie zwalnia inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w PZUDP Nysa.

Akceptujemy zwiększenie mocy do 3,8 kW dla projektowanego oświetlenia ulicznego. W załączeniu przesyłamy aneks nr 1 do umowy Nr RE-7/3/TE/132/135/2005 z prośbą o podpisanie i odesłanie na nasz adres.

W załączeniu przesyłamy rachunek za wyżej dokonane czynności.

Załączniki: 3 egz. planów

Do wiadomości: Urząd Miejski w Głucholazach

Załączniki: 2 egz. aneksu umowy

Kopia:

RE-7/3/TE

RE-7/3/KE

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

dnia 16.05.2005 r.

mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

[Podpis]
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddział w Opolu
Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego Nysa
C. Technicznych
Myszard Lesicki

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1
tel. +48-077/ 45 29 000, fax +48-077/ 45 56 451

KRS 0000073321, Regon 230179216-00065, NIP 611-02-02-860

Dr-Gł-zy./32/2005

Nysa 18.04.2005

„Projekt”
Bartocha Mirosław
ul. Żwirki i Wigury 6/2
48-304 Nysa
NIP 753-144-86-07

Telekomunikacja Polska S.A
Zakład Telekomunikacji Opole
Rejon w Nysie
ul. Bohaterów Warszawy 3
48-300 Nysa

Dotyczy: Rewitalizacja wschodniej części starego miasta Głuchołaz.

W związku z opracowywaniem projektu „Rewitalizacji wschodniej części starego miasta Głuchołaz” zwracam się z prośbą o uzgodnienie lokalizacji n/w tras względem Waszych sieci i urządzeń technicznych:

- 1 Projektowana trasa modernizowanych ulic: ulicy Batorego, placu pomiędzy ulicami Batorego i Korfantego, Placu Basztowego, ul. Basztowej, Placu Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Magistrackiej wraz z placem pomiędzy ulicami Magistrackiej i Marii Curie Skłodowskiej
2. Projektowana trasa kabla oświetleniowego.
3. Projektowane wpusty uliczne i przykanaliki deszczowe
4. Projektowana fontanna na Placu Basztowym

zgodnie z załącznikiem mapy sytuacyjnej.

Informuję że, nawierzchnie ulic i chodników zostaną wykonane z kostki brukowej jako nawierzchnie rozbieralne, ponadto przewiduje się zamknięcie dla ruchu kołowego Placu Kościelnego, oraz ograniczenie ruchu kołowego (z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców) na ulicy Kościelnej i Magistrackiej.

Upieram się o szybkie załatwienie sprawy.

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

dnia r.

.....

.....

mgr inż. Mirosław Bartocha

uprawniony do projektowania w zakresie

sieci i instalacji sanitarnych

nr ewid. upr. 221/93/OP

Z poważaniem

mgr inż. Bartocha Mirosław

Telefon kontaktowy:

Nr 433-19-17

W załączeniu:

1. Mapa syt. skala 1:500 – 2 kpl.
2. Upoważnienie Inwestora – 1 szt

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Zakład Telekomunikacji
45-077 OPOLE, ul. Korfantego 1
tel. 453-60-50, fax 453-78-00, skr. poczt. 750
NIP 526-02-50-995, Nr iden. 011043802
20.04.2005r. -49. *Wznowienie*

NETIA S. A.
Dział Operacyjny Sieci
Ul. Pułaskiego 1
45-049 Opole
Tel. (77)4410016
L.dz. 25-04.2005 / 01

OPOLE 25-04-2005

PROJEKT
Bartocha Mirosław
48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28-04-2005 w związku z opracowywaniem projektu "Rewitalizacja wschodniej części starego miasta Głuchotaz" – informujemy, że w obszarze przedstawionym w załącznikach graficznych mapy sytuacyjnej nie posiadamy podziemnego uzbrojenia teletechnicznego.

Jednocześnie powiadamiamy, że po upływie 1 roku powyższa informacja traci ważność.

Załącznik:
1/ mapa sytuacyjna 1:500 - 1 kpl

Z poważaniem
Irena Stężala

Irena Stężala

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa
NIP 526-02-05-575 Regon 011566374

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
dnia 16.05.2005 r.

M
mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

Głucholazy, dnia 27.04.2005r.

TT/ M22/05

"Projekt"
Bartocha Mirosław
ul. Żwirki i Wigury 6/2
48-304 Nysa

**Dot. uzgodnienia projektu p.n. "Rewitalizacja wschodniej części starego miasta
Głucholazy."**

"Wodociągi" Spółka z o.o. w Głucholazach uzgadnia przedłożony projekt na następujących warunkach:

1. Przyłącz wodociągowy do projektowanej fontanny na Placu Basztowym należy włączyć za pomocą trójnika redukcyjnego PE 100 Ø 110/63 z tuleją kołnierzową i zasuwą do projektowanej sieci wodociągowej z rur PEHD 110 przewidzianej do realizacji na Placu Basztowym.

Przyłącz kanalizacji sanitarnej do projektowanej fontanny należy włączyć za pomocą studni do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 przewidzianej do realizacji na Placu Basztowym.

Przy projektowaniu fontanny należy przewidzieć odwodnienie urządzeń.

2. Projektowane wpusty uliczne wraz z przykanalikami należy włączyć za pomocą studni do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej z rur żeliwnych.
3. Niżej podajemy warunki do realizacji inwestycji związanej z wbudowaniem kabla oświetleniowego:
 - roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią wodociągowo-kanalizacyjną należy wykonywać ręcznie,
 - przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie z siecią wodociągowo-kanalizacyjną Inwestor zobowiązany jest wystąpić do „Wodociągów” o nadzór nad wykonywanymi pracami.
4. Po zakończeniu robót inwestor zobowiązany jest do przekazania „Wodociągom” powykonawczych pomiarów geodezyjnych nowo wbudowanych urządzeń.

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
dnia 16.05.2005 r.

.....
podpis

mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

PROKURENT SPÓŁKI

Janusz Skolik

Głuchołazy, dnia 02.05.2005r.

TR-5/1/05/2005

Pan **Bartocha Mirosław**

ul. Żwirki i Wigur6/2

48-304 Nysa

dot.: uzgodnienie

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Rozdzielnia Gazu w Nysie niniejszym pismem
uzgadnia projekt budowlany budowy Rewitalizacji wschodniej części starego miasta
Głuchołaz w zakresie kolizji z istniejącą siecią gazową n/c z następującymi uwagami:

- należy zachować podstawowe odległości od istniejącej sieci gazowej zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. DZ.U.Nr. 97 z 2001r.
- skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową należy dostosować w całości do wymagań PN 91/M/34501.
- potwierdzamy przebieg sieci gazowej wrysowanej na planach kolorem żółtym
- przed rozpoczęciem prac, należy zlokalizować miejsca kolizji z siecią gazową za pomocą wykopów sondażowych wykonanych ręcznie
- w przypadku utwardzenia nawierzchni nad naszą siecią gazową, nawierzchnię wykonać należy z elementów rozbieranych /polbruk/
- za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy
- wykonawca zleci pisemnie Rozdzielni Gazu w Głuchołazach ul. Wrocławska 2A odbiór wykonanych miejsc kolizyjnych
- w pobliżu sieci gazowej nie należy używać sprzętu mechanicznego
- rachunek za uzgodnienie w załączeniu
- odpis niniejszego pisma proszę dołączyć do opracowań projektowych

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

dnia ...4-6...05...2005

.....
podpis

mgr inż. **Mirosław Bartocha**
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. upr. 221/93/OP

Rozdzielnia Gazu w Nysie

MISTRZ

Jan Fugiel